

- สำเนา -

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายต้อง จั่นอ่อน	ประธานสภาฯ	ต้อง จั่นอ่อน	ขาดประชุม
2.	นายบัวเรียน ห้าวจันทิก	รองประธานสภาฯ	บัวเรียน ห้าวจันทิก	
3.	นายบุญจันทร์ มั่นสาบุญ	สมาชิก อบต.ม.1	บุญจันทร์ มั่นสาบุญ	
4.	นายภาณุวัฒน์ ฉะยบแหลม	สมาชิก อบต.ม.2	ภาณุวัฒน์ ฉะยบแหลม	
5.	นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ	สมาชิก อบต.ม.2	อุไรวรรณ ดาเยอ	
6.	นายบัวสี ปัสสาวะสังข์	สมาชิก อบต.ม.3	บัวสี ปัสสาวะสังข์	
7.	นายถม คำกอง	สมาชิก อบต.ม.3	ถม คำกอง	
8.	นายจำปา ปัสสาวะกัง	สมาชิก อบต.ม.4	จำปา ปัสสาวะกัง	
9.	นายพิน พินไธสง	สมาชิก อบต.ม.4	
10.	นายสุดตา สารรัตน์	สมาชิก อบต.ม.5	สุดตา สารรัตน์	
11.	นายสำเร็จ แสงศิริ	สมาชิก อบต.ม.5	สำเร็จ แสงศิริ	
12.	นายหลง สงฆ์	สมาชิก อบต.ม.6	หลง สงฆ์	
13.	นายอ่ำ สงฆ์	สมาชิก อบต.ม.6	อ่ำ สงฆ์	
14.	นายสมศรี สิงห์เทพ	สมาชิก อบต.ม.7	สมศรี สิงห์เทพ	
15.	นางชัชฌิมพร เทศไธสง	สมาชิก อบต.ม.7	ชัชฌิมพร เทศไธสง	
16.	นายฉลาด บรรยง	สมาชิก อบต.ม.8	ฉลาด บรรยง	
17.	นายประยุทธ แพ้ไธสง	สมาชิก อบต.ม.8	ประยุทธ แพ้ไธสง	
18.	นายหวัน สีหามาตย์	สมาชิก อบต.ม.9	หวัน สีหามาตย์	
19.	นายเลื่อน ศรีจันทร์	สมาชิก อบต.ม.9	เลื่อน ศรีจันทร์	
20.	นายบุญโฮม หลุ่มใส	สมาชิก อบต.ม.10	บุญโฮม หลุ่มใส	
21.	นายประยุทธ ทุดปอ	สมาชิก อบต.ม.10	ประยุทธ ทุดปอ	
22.	นางแตน เมืองขวา	สมาชิก อบต.ม.11	แตน เมืองขวา	
23.	นางนวลออง พินไธสง	สมาชิก อบต.ม.12	นวลออง พินไธสง	
24.	นางจารุวรรณ ชันภักดี	สมาชิก อบต.ม.12	จารุวรรณ ชันภักดี	
25.	นายทวีศักดิ์ บุญกุศล	ปลัด อบต.ดอนตู/เลขาฯ	ทวีศักดิ์ บุญกุศล	
1.	<u>ผู้ไม่มา</u> นายพิน พินไธสง	ส.อบต.ม.4		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
1.	นายถนอม ศิริพันธ์	ผญบ.ม.9	ถนอม ศิริพันธ์	
2.	นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์	รองปลัด อบต.ดอนตู	พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์	
3.	นางรำพัน สุขเพี้ย	ผอ.กองคลัง	รำพัน สุขเพี้ย	
4.	นางนันทิชา คำสอนจิก	นักวิเคราะห์ฯ	นันทิชา คำสอนจิก	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดิ์สมาชิกสภา อบต.ดอนตูทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และชี้แจงรายละเอียด

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูได้ประกาศสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้กำหนดประชุมในวันนี้ คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
- การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนตู ขาดประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ
 - นายพิน พินโรสง ส.อบต.ม.4
- ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็นระบบสั่น เพื่อให้เกียรติที่ประชุม ครับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./เลขาฯ

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนครบทุกวาระ

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ตามที่ได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมตรวจสอบว่าต้องการแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทำถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขาธิการสภาฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุมข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี จะกำหนดไม่เกิน 15 วัน

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าเราจะกำหนดแบบใดเชิญครับ

นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
ส.อบต.ม.2

ขอเสนอ ดังนี้ค่ะ

สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์

สมัยที่ 2 วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม

สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม

สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน

และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ

สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 คือ

สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์

สมัยที่ 2 วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม

สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม

สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน

และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ

สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

5.2 รายงานค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง)

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางรำพัน สุขเพี้ย
ผอ.กองคลัง

ได้เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดสงสัยจะสอบถามข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือน ธันวาคม 2561 (งานนโยบายและแผน)

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คำสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ได้เชิญ นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งงานนโยบายและแผนโดยประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของ อบต.ดอนตู ได้ รายงานผลการติดตามฯต่อประธานสภาฯไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม 2561 ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว มีท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การขออนุญาตปลูกสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

นายต้อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
รท.ผอ.กองช่าง


ได้เชิญ ผอ. กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง
เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตแจ้ง ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง อาคารให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบ เพื่อจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบคะ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คะ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้วท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
 - 2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขออนุญาต

2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่ หรือ ขั้นตอนการขออนุญาตที่เข้าใจง่าย ดังนี้ค่ะ

แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาต



หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

หลักฐานที่สำคัญ

- | | |
|--|--|
| 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน | จำนวน 1 ชุด |
| 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน | จำนวน 1 ชุด |
| 3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ) |
| 4. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน | จำนวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| 4.1 รายการประกอบแบบ | |
| 4.2 แผนที่สังเขป | |
| 4.3 รูปแปลนพื้น | |
| 4.4 รูปด้าน 4 ด้าน | |
| 4.5 รูปตัด 2 ด้าน | |

4.6 รูปโครงสร้างหลังคา

4.7 รูปแบบคาน คานคอดิน ฐานราก

4.8 รูปแบบขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน เสา ฐานราก)

4.9 รูปแปลนไฟฟ้า สุขาภิบาล

4.10 รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาหารนั้นตั้งอยู่)

6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)

**** กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น

หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

** หมายเหตุ รับรองเอกสารถูกต้องในทุกฉบับ

อัตราค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ฉบับละ 20 บาท	2. ใบอนุญาต
ตัดแปลง	ฉบับละ 10 บาท	3. ใบอนุญาตรั้วถอน
	ฉบับละ 10 บาท	
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ 10 บาท	5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้	ฉบับละ 20 บาท	

** บวกกับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคาร**

- ตารางเมตร ละ 0.50 บาท

สำหรับอาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร

- ตารางเมตร ละ 2 บาท

สำหรับอาคารสูงเกิน 2 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร

- ตารางเมตร ละ 4 บาท

สำหรับ อาคารสูงเกิน 3 ชั้น สูงเกิน 15 เมตร

- เมตรละ 1 บาท

สำหรับอาคารซึ่งต้องวัดความยาว เช่น รั้ว กำแพง ประตูรั้ว เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ

- ตารางเมตร ละ 0.50 บาท

สำหรับพื้นที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ

- อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักบรรทุกทุกเกิน 50 กก.ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท

- ป้ายตารางเมตรละ 4 บาท

การต่อใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ฉบับละ 20 บาท	2. ใบอนุญาต
ตัดแปลง	ฉบับละ 10 บาท	3. ใบอนุญาตรั้วถอน
	ฉบับละ 10 บาท	
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ 10 บาท	5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้	ฉบับละ 20 บาท	
6. ใบรับรอง	ฉบับละ 10 บาท	
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง	ฉบับละ 10 บาท	

ถ้าใบอนุญาตสูญหาย

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วนำไปรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุกรรมการบริหารส่วนตำบล ดอนคู่ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญให้นำใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุกรรมการบริหารส่วนตำบลดอนคู่ เพื่อขอรับ ใบแทนใบอนุญาตนั้น

โทษปรับ

ประเภทของการฝ่าฝืน	โทษสูงสุด
ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทำการฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ
ทำการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ ผิดไปจากแบบแปลนแผนผังที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาคาร ที่ได้กระทำการฝ่าฝืนนั้นขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย	จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมี การกระทำการฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นายต้อง จันอ่อน มีสมาชิกสภาผู้โดยยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล

นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ ขึ้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขออนุญาตนำเรียนให้ท่านสมาชิก อบต.ได้รับทราบ เพื่อแจ้ง รก.ผอ.กองช่าง ให้ผู้ใหญ่บ้าน และประเภทในหมู่บ้าน ในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

- 1.ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (ตามแบบ นบ.1) ณ ที่ทำการ อบต.
- 2.แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา	ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
1.สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม	1.สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตร ประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับ มอบอำนาจและหรือผู้ให้ความยินยอม
2.หนังสือมอบอำนาจปิดอาคารแสดมปี 30 บาท (กรณี ไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)	2.หนังสือมอบอำนาจปิดอาคารแสดมปี 30 บาท (กรณี กรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
3.สำเนาหลักฐานการมีสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือ ครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่ น้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย	
4.สำเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)	

5.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6.สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไปและสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือวิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7.แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8.เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้

- 1.ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
- 2.รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3-4

- 1.ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ หรือตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 5

1.พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

- 1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว (10 มิลลิเมตร)
- 1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และดำเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 6

1.การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

- 1.1นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ
- 1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
 - 1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
 - 1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 7

1.การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)

- 1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม ออกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ
- 1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ ออกก.เขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต.
- 1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
 - 1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่ 8

1.ผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ซึ่งภารกิจนี้ เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน ที่กรมทรัพยากรบาดาลถ่ายโอนภารกิจในท้องถิ่น ฉะนั้นประชาชนที่มีที่ดินและจะเจาะบ่อบาดาลในที่ดินของตนในเขตตำบลใดต้องมาขอใบอนุญาตในเขตตำบลนั้น ถ้าไม่ขออนุญาตก็จะมีผลผิด ค่าปรับอื่นๆ ตามกฎหมายต่อไปคะ

นายต้อง จันอ่อน มีสมาชิกสภาผู้โดยยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ การขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในภายในหมู่บ้าน ขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ
รก.ผอ.กองช่าง ได้รับทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อ อบต.ได้รับหนังสือแจ้งความเสียหายจากหมู่บ้าน จะมีผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้มีผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 คน และจ้างเหมาบริการ อีก 1 คน ไปสำรวจความเสียหายแล้วรายงานผลให้ ปลัด อบต.และนายกฯ ทราบ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม เมื่อมีวัสดุไฟฟ้าเกิดความเสียหายแล้วจึงจะสามารถซ่อมได้ แต่ตามที่ได้รับจ้าง จาก ผช.ช่างไฟฟ้า มาจากจุดที่ไฟฟ้าดับหรือไม่สว่าง อาจเป็นเพียงมีแมลงหรือเศษใบไม้ เข้าไปทำให้แสงไฟไม่สว่าง ก็สามารถแก้ปัญหาได้เลยคะ แต่ถ้าเป็นไฟได้สวิตช์ ที่ควบคุมไฟส่องสว่างทั้งหมู่บ้าน ต้องขออนุมัติจัดซื้อก่อนจึงจะมีวัสดุไปซ่อมคะ บางครั้งท่านสมาชิกว่าช่างไฟซ่อมช้า ก็ต้องขอภัยด้วยคะด้วยเหตุผล ตามที่แจ้งให้ท่านทราบคะ ในการออกซ่อมเมื่อได้รับหนังสือแจ้งความเสียหาย ก็จะเรียงลำดับก่อนหลังคะ ได้กำชับช่างไฟฟ้าอยู่คะให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลการทำงานให้ปลัด อบต. นายก อบต. ทราบด้วยทุกครั้งคะ โดยเป็นรายงานการปฏิบัติงานคะ ขอให้ท่านแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านทราบด้วยคะ

นายต้อง จันอ่อน มีสมาชิกสภาผู้โดยยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายต้อง จันอ่อน เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ประธานสภาฯ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ประชุมต่อเวลา 13.00 น.

5.7 การพิจารณาอนุมัติโครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนตูม จำนวน 500,000 บาท

นายต้อง จันอ่อน

ขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์

สำหรับรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนตูม (ดำเนินการตามแบบที่ อบต.

รท.ผอ.กองช่าง

ดอนตูม กำหนด) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนตูม โดยดำเนินการ 4 โครงการ ตามหนังสือร้องขอของหมู่บ้านเพื่อดำเนินการรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ลูกรังทับแน่นเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงดินถมทับแน่น กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร จำนวนเงิน 53,400.- บาท
2. โครงการซ่อมแซมถนนคันคูลำห้วยบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ลงลูกรังทับแน่นเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 240 เมตร ลงดินถมทับแน่น กว้าง 3 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 240 เมตร จำนวนเงิน 32,000.- บาท
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ไปบ้านป่าหวาย ปริมาณงาน ลงลูกรังทับแน่นเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 2,000 เมตร จำนวนเงิน 153,300.- บาท
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปกุดหว้า หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ลงลูกรังทับแน่นเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 2,000 เมตร จำนวนเงิน 153,300.- บาท

นายต้อง จันอ่อน

มีสมาชิกสภาผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ

จำนวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

5.8 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

นายต้อง จันอ่อน

ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ

รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 27 รายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 510,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 71,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 439,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 71,000.- บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 674,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 574,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจำนวน 100,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 454,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 67,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 387,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 67,000.- บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 404,600.- บาท ขอโอนลดจำนวน 94,600.- บาท คงเหลืองบประมาณ 310,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 94,600.- บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 งบประมาณ 471,200.- บาท ขอโอนลดจำนวน 113,400.- บาท คงเหลืองบประมาณ 357,800.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 113,400.- บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 488,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 388,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 100,000.- บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 97,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 402,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 1 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนเพิ่มจำนวน 97,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 งบประมาณ 462,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 81,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 381,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจำนวน 81,000 บาท

9.โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมาณ 404,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 70,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 334,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนเพิ่มจำนวน 70,000.- บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 488,000.- บาท ขอโอนลดจำนวน 166,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 322,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ข้อ 1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามอำนาจหน้าที่ และตามความจำเป็นของ อบต.ตามหนังสือสั่งการ และตามงานรัฐพิธี ประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลออนดู่ ขอโอนเพิ่มจำนวน 166,000.- บาท

11.โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 345,200.- บาท ขอโอนลดจำนวน 65,200.- บาท คงเหลืองบประมาณ 280,000.- บาท

-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจำนวน 65,200 บาท นายต้อง จันอ่อน มีสมาชิกสภาผู้ใดอยากจะทำอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมประธานสภา ด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ออนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

5.9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

นายต้อง จันอ่อน ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 29

เหตุผลความจำเป็นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงเพราะการคิดคำนวณต่างวิธีกันตามแบบสรุปผลการงบประมาณราคาก่อสร้างแบบ ปร.4 และ ปร.5 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้างของกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้ต่อไป

▶▶(1) ข้อความเดิม

ข้อ 1 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 510,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

-สายทางที่ 1 ทางสายรอบบ้านด้านทิศเหนือ เริ่มจากใกล้บริเวณหน้าบ้านของนางเถียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร.

-สายทางที่ 2 ทางสายผ่าน (คุ้มโนนโพธิ์) เริ่มจากผิวทาง คสล.สิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร.

หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1

ข้อความใหม่

ข้อ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สายทาง

- สายทางที่ 1 ทางสายรอบบ้านทิศเหนือ เริ่มจากใกล้บริเวณหน้าบ้านของนางเอียง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางดินกลบตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
 - สายทางที่ 2 ทางสายผ่าน (คุ้มโนนโพธิ์) เริ่มจากผิวทาง คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้าง ทางดินกลบตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 439,000.- บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1

▶▶ (2) ข้อความเดิม

ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 674,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการจากทางสายหนองแสง-โนนท่อน เริ่มจากสามแยกใกล้บริเวณหน้าบ้านครุจำถึงเชื่อม ทล.สายหนองแวงยาว-โนนท่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดำเนินการถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 2

ข้อความใหม่

ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ดำเนินการจากทางสายหนองแสง-โนนท่อน เริ่มจากสามแยกใกล้บริเวณหน้าบ้านครุจำถึงเชื่อม ถนนลาดยางสายหนองแวงยาว-โนนท่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 574,000.- บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 2

▶▶ (3) ข้อความเดิม

ข้อ 3 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 454,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการจากทางสายรอบบ้านด้านทิศใต้ฝั่งตะวันออก เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุด (นาพ้อเลื่อน) ถึงบริเวณหน้าบ้านนายน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดำเนินการถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 10 ลำดับที่ 3

ข้อความใหม่

ข้อ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอน หมู่ที่ 3 ดำเนินการจากทางสายรอบบ้าน ด้านทิศใต้ฝั่งตะวันออก เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุด (นาพ่อเลื่อน) ถึงบริเวณหน้าบ้านยายน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม สภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนคูกำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 387,000.- บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 10 ลำดับที่ 3

▶▶ (4) ข้อความเดิม

ข้อ 4 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 404,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการจากทางสายคันคูหนองคลอง เริ่มจากทาง คสล. เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนคู กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 4

ข้อความใหม่

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการจากทางสายคันคูหนองคลอง เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตรพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ดอนคูกำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 310,000.- บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 4

▶▶ 5. (ข้อความเดิม)

ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 งบประมาณ 471,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

- สายทางที่ 1 ทางสายนนท์ เริ่มจากเชื่อม ทข.ชก.3020 ถึงระยะยาว 100 เมตรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- สายทางที่ 2 ทางสายหนองรัง เริ่มจากเชื่อม คสล.สายโนนสะอาด-ห้วยตะกั่ว ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนคู กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 13-14 ลำดับที่ 6

(ข้อความใหม่)

ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 สายทางที่ 1 ทางสายนนท์ เริ่มจากเชื่อม ทช.ขก.3020 ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สายทางที่ 2 ทางสายหนองรัง เริ่ม จากเชื่อม คสล.สายโนนสะอาด-ห้วยตะกั่ว ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 357,800.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 13-14 ลำดับที่ 6

▶▶6. (ข้อความเดิม)

ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 488,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

-สายทางที่ 1 ทางสายวิรัช เริ่มทำการจากจุดเชื่อม ทช.ขก. 3020 ถึงระยะยาว 200 เมตร ขนาดกว้าง 3.3 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มทำการจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ำมัน) 57 ถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ลำดับที่ 7

(ข้อความใหม่)

ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สายทาง สายทางที่ 1ทาง สายวิรัช เริ่มทำจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบ ดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มทำจากจุดเชื่อม ทช.ขก. 3020 (ตรงข้ามปั้มน้ำมัน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายดำเนินการตามแบบแปลน อบต.กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 388,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ลำดับที่ 7

▶▶7. (ข้อความเดิม)

ข้อ 8 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

-สายทางที่ 1 ทางสายรวง เริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะยาว 60 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร

-สายทางที่ 2 ทางสายศาลากลางบ้าน เริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึง หน้าบ้านพ้อล้อม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 17-18 ลำดับที่ 8

(ข้อความใหม่)

ข้อ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลองหมู่ที่ 8 สายทางที่ 1 ทางสายตรงเริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ สายทางที่ 2 ทางสายศาลากลางบ้าน เริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงหน้าบ้านพ้อล้อม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 402,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 17-18 ลำดับที่ 8

▶▶8. (ข้อความเดิม)

ข้อ 9 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 งบประมาณ 462,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการจากทางสายเลื่อน เริ่มทำการจากถนนคสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 19 ลำดับที่ 9

ข้อความใหม่

ข้อ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ดำเนินการจากทางสายเลื่อน เริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 381,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 19 ลำดับที่ 9

▶▶9. (ข้อความเดิม)

ข้อ 10 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมาณ 404,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการจากทางสายเมรุ เริ่มทำการจากถนน คสล. เดิมสิ้นสุดสายไถ่ถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 10

(ข้อความใหม่)

ข้อ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ดำเนินการจากทางสายเมรุ เริ่มทำการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุดสายไก่ ถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 334,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 10

▶▶10. (ข้อความใหม่)

ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 488,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

-สายทางที่ 1 ทางสายเมรุ เริ่มทำจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะทาง 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-สายทางที่ 2 ทางสายป่าหวาย-หนองแวงยาว เริ่มทำจากถนน คสล. เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 33 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือดำเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 21-22 ลำดับที่ 11

(ข้อความใหม่)

ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 สายทางที่1 ทางสายเมรุ เริ่มทำจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร สายทางที่ 2 ทางสายป่าหวาย-หนองแวงยาว เริ่มทำจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะยาว 33 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 322,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 21-22 ลำดับที่ 11

▶▶11. (ข้อความเดิม)

ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 345,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

-สายทางที่ 1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจันทน์ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 เมตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือดำเนินการถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนตู กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 12

(ข้อความใหม่)

ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 สายทางที่1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจางัน เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนตู กำหนด

งบประมาณคงเหลือจากการโอน จำนวน 280,000.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 12

นายต้อง จันอ่อน มีสมาชิกสภาผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ ด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม *มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง*

5.10 การรับเบี้ยยังชีพโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (งานพัฒนาชุมชน)
นายต้อง จันอ่อน สำหรับวาระที่ 5.8 เป็นงานของนักพัฒนาชุมชนได้ฝากรายละเอียดเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพของผู้มีสิทธิได้รับของตำบลดอนตู เพื่อลดข้อผิดพลาดในการรับเงิน
ทางงานพัฒนาชุมชนอยากประชาสัมพันธ์ ให้มีการรับเงินเบี้ยดังกล่าว โดยการโอนเงินเข้าบัญชี และได้สรุป
แนวทางในการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่มาขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม –
พฤศจิกายน 2561 และตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2562 รายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่แจกให้ทุก
ท่านแล้ว เชิญศึกษารายละเอียด (ศึกษารายละเอียด 20 นาที) ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม *รับทราบ*

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายต้อง จั่นอ่อน
ประธานสภาฯ

ในวาระนี้ถืออภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ทวีศักดิ์ บุญกุศล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ ต้อง จั่นอ่อน ผู้ตรวจ
(นายต้อง จั่นอ่อน)
ประธานสภาฯ

ตรวจแล้ว สมบูรณ์ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน แก้ไขเรื่อง 1.....
2.....

ลงชื่อ อุไรวรรณ ดาเยอ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

ลงชื่อ เลื่อน ศรีจันทร์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายเลื่อน ศรีจันทร์)

ลงชื่อ หวัน สีหามาศย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาศย์)

